

# കമ്മൺ‌വുഡ് അദ്യ പുതി

കുണ്ടുങ്ങലാം കുണ്ടുങ്ങൾ  
ജനിക്കുന്നത്. അമ്മമാരും ഒരു പരിധി  
വരെ വേദന മുലം കരയുമ്പോം. പിന്നീട്  
അമ്മയ്ക്ക് സന്നോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ  
ഈണ്ടാം. കുണ്ടത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും  
മുള്ള പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട്



അവരെ പരിപാലിക്കുന്നത് എല്ലാ അമ്മ  
മാരും സന്തോഷത്തോടെയും ചാരിതാർ  
മ്യത്തോടെയും നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

മാസം തിക്കൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൽ 2.5 കിലോഗ്രാമോ അതിന് മുകളിലോ തുകം ഉണ്ടാകണം. ഇങ്ങനെന്നയ്ക്കാതെ, 2.5 കിലോ ഗ്രാമിൽ താഴെ തുകയെന്നോടൊപ്പം ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ തുകക്കുറവുള്ളതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് (Low- Birth- Weight- LBW). 2.5 കിലോഗ്രാമിനു താഴെ തുകയെന്നോടൊപ്പം ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മാസം തിക്കൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും മാസം തിക്ക യാതെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. കേരളത്തിൽ LBW കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏകദേശം 15-17 ശതമാനം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചിരിയും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഇവിടെ പ്രതി പാദിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയെ നോക്കി ആദ്യമായി ചിരിക്കുന്ന നിമിഷം ഏറ്റവും ഹൃദയവും ജീവിത കാലം മുഴുവൻ ഓർമ്മയിൽ നിന്നെന്നു നിൽക്കു നീതുമാണ്. ജനന ശ്രേഷ്ഠമുള്ള ആദ്യനാളു കളിൽ മിക്കപ്പോഴും കുഞ്ഞ് തനിയെ ചിരി കുന്നത് കാണാം ഇതു ശരിയായ പുണ്ണി രിയല്ല. പലപ്പോഴും ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞി എൻ്റെ കണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയോ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുകയോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് സപ്പനു കാണുകയാണെന്നെന്നാരു സകാൽപം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിരിയെ നവജാത ശിശു വിശ്രേഷിപ്പുവായി (neonatal smile) അബ്ലൈറ്റിൽ റിഫ്ലെക്ഷസ് സ്വഭാവത്ത് (reflex smile) എന്നു

**ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയെ നോക്കി  
അത്ഭ്യമായി ചിരിക്കുന്ന നിമിഷം എറവും  
ഹ്യൂമ്പിം ഷീവിത കാലം മുഴുവൻ  
ബാർമ്മയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കു  
നന്തുമാണ്. ഇന്ന ശ്രേഷ്ഠമുള്ള അത്ഭ്യനാളു  
കളിൽ മിക്കപ്പോഴും കുഞ്ഞ് തനിയെ  
ചിരിക്കുന്നത് കാണാം.**



പറയുന്നു. വായ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണിത്. ഗവേഷകർ ഈത്തരത്തിലുള്ള ചിരിയെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിലും ദൈഹിക സൃഷ്ടിയും, വീഡിയോഗ്രാഫി ലൂഡയും സുപ്പമായി പറിച്ച് അപഗ്രേഡമനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ണിന്റെ ചലനവും കവിളിന്റെ കാര്യമായ ചലനവും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്ന് പ്രധാനം.

ശരിയായ പുണ്ണി നടക്കുന്നോൾ കുഞ്ഞിന്റെ വായുടെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മസിലുകൾ വശന്തേതയ്ക്കും മുകളിലേയ്ക്കും ചലിയ്ക്കുകയും കണ്ണിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് കണ്ണിലും ദൈഹിക പ്രകടനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ കൃഷ്ണമാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് വളരെ സുപ്പമാവതേതാടെയും വികാര പ്രകടനതോടെയും നോക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും.

നവജാത ശിശുവിനു പോലും മനോവികാരങ്ങൾ (emotions) ശ്രദ്ധിക്കാനും, പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നു ദിവസം പാനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാമൂഹിക പരിചയം (social experience) ശിശുകൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. നവജാതർശി കരാച്ചിലിലൂടെ പ്രതികരിക്കുന്നത് വേദന അറിഞ്ഞത് അത് വൈകാരിക തലത്തിൽ അനുഭവിച്ചാണെന്ന് 1980 ന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തെളിയിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഒരു പരിശോധന, കുഞ്ഞി വെയ്പ് എന്നിവ നടത്തുന്നോൾ നവജാത ശിശുകൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് വളരെ കരുതലോടെയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഈ പരിശോധനകൾ ഇപ്പോൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

ഡോ. സംഖ്യ ജോർജ്ജ്  
ഡയറക്ടർ  
ബൈബിൾ സൈംപ്ലിക്സ്  
സെൻ്റർ  
മെഡിക്കൽ കോളേജ്  
തിരുവനന്തപുരം



രു കുഞ്ഞ് പുണ്ണിതിക്കുന്നോൾ  
അമയോടൊപ്പം ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന  
വരുതെയും മന കൂളിർക്കും. പുണ്ണിതിക്കുന്ന  
സമയത്ത് തലച്ചോറിലെ വൈകാരിക പ്രവർ  
തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളായ  
ലിംബിക് സിസ്റ്റം (limbic system),  
അമിഗ്ഡാല (Amygdala) എന്നിവ ഉത്തേജി  
ക്കപ്പെടുന്നു. കുഞ്ഞ് പുണ്ണിതിക്കുന്ന  
സമയത്ത് മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യതിയാനങ്ങൾ  
സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് Functional MRI  
scanning മുവേന ശാസ്ത്ര ലോകം തെളി  
യിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നോൾ  
അമയുടെ മാനസിക ഉല്ലാസം വർദ്ധി  
ക്കുമെന്ന് അമമാരിൽ നടത്തിയ പഠന  
ങ്ങളും സുചിപ്പിക്കുന്നു.

കുഞ്ഞിൻ്റെ ബഹുഭിക വികാസത്തിൻ്റെ  
വിവിധ തലങ്ങൾ (domains) എത്താക്കെ  
എന്നു നോക്കാം.

- (i) സാമൂഹികവും വ്യക്തിപരവുമായ  
വികാസം (Personal Social development)
- (ii) സൃഷ്ടി പ്രേശിവികാസം (Fine motor  
development)
- (iii) സംസാര ഭാഷാ വികാസം (Speech and  
Language development)
- (iv) സ്ഥൂല പ്രേശി വികാസം (Gross motor  
development) and
- (v) ബുദ്ധിപരമായ വികാസം (Cognitive  
development)

സോഷ്യൽ സ്റ്റെമെൽ എന്ന മുവത്ത്  
നോക്കിയുള്ള പുണ്ണിതി കൂട്ടിയുടെ  
സാമൂഹികവും വ്യക്തിപരവുമായ വികാസ  
തലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട  
നാഴികക്കല്ലാണ്.

വളരെ കൂത്രുതയോടും വ്യക്തതയോടും  
ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ  
അമമാരും കൂട്ടിയോടു ഇടപഴക്കുന്ന സമൂഹ  
തതിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട  
തുണ്ട്. 2 മാസം തികയുന്നോഴേയ്ക്കും  
കുഞ്ഞ് അമയുടെ മുവത്ത് നോക്കി  
ചിരിക്കണം. ഈ ചിരിയെയാണ് സോഷ്യൽ  
സ്റ്റെമെൽ (social smile) എന്ന് മെഡിക്കൽ  
ശാസ്ത്രത്തം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.  
മാസം തികയാതെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞു  
ങ്ങൾക്ക് എത്ര നേരത്തെ ജനിച്ചുവെന്നു  
നോക്കി രണ്ടു മാസം എന്നുള്ള സമയത്തിന്



### ഇളവു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തിരുവന്നപുരം മെഡിക്കൽ കോളേ  
ജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെച്ചൽ ഡെവ  
ലപ്പമെൻ്റ് സെസ്റ്ററിൽ 2013-14 കാലഘട്ട  
തതിൽ കൂട്ടികളുടെ വളർച്ചയും ബുദ്ധിവി  
കാസവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വിശദമായ  
പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. ആയിരത്തോളം  
കൂട്ടികളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. പഠന  
തതിൻ്റെയും കണ്ണെത്തലിൻ്റെയും  
അടിസ്ഥാനത്തിൽ 0-3 വയസ്സു വരെയും  
3-6 വയസ്സുവരെയും പ്രായമുള്ള കൂട്ടി  
കളിൽ ബുദ്ധിവികാസം ശരിയായ ദിശയി  
ലാനോ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് എന്നു  
മനസ്സിലാക്കുവാനും തുടർന്നുള്ള നിരീ  
ക്ഷണം നടത്തുവാനും ഒരു ചാർട്ട്  
(Developmental Screening Chart) വികസി  
പ്പിച്ചെടുത്തു. അതാണ് ത്രിവാൺഡ്ര  
ഡെവലപ്പമെൻ്റൽ സ്ക്രീനിംഗ് ചാർട്ട്  
(Trivandrum Developmental Screening Chart).  
കേരളത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും  
ഈ നിരീക്ഷണ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക  
യും പ്രതിരോധ കൂത്രിവയ്പ് കാർഡിൽ  
ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്ക  
വൈദ്യ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ  
സ്ക്രീനിംഗ് ചാർട്ടിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദി  
ച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വളരെ ലളിതവും, പ്രയോജന  
കരവും, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായ  
വളർച്ചാ നിരീക്ഷണത്തിനുതക്കുന്നതുമായ  
ഈ ചാർട്ട്, മാതാപിതാക്കൾക്കും  
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വളരെ ഉപ  
കാരപ്രദമാണ്. 2013-14 തുണി.ഡി.സി

യിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ മാസം തിക്കണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജനിക്കുന്ന 100 ശതമാനം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുവത്ത് നോക്കിയുള്ള ചിരി (social smile) രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ വരുമെന്ന് കണ്ണെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1. സോഷ്യൽ സ്റ്റെമെൽ കുഞ്ഞും അഭിൽ കാണുന്നതിന് മുൻപുള്ള ചില ആഴ്ചകളിലെ മുവഭാവത്തിന്റെ ചലന അൾക്ക് പ്രത്യേക അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ട്. താഴെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഐട്ടങ്ങളിലൂടെ യായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും പുർണ്ണ തോതി ലുള്ള ചെറുപുണ്ണിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വികസിക്കുന്നത്. (i) ആദ്യം കുഞ്ഞ് മറുള്ള വരുടെ മുവസാമിപ്പും മുലം നിമിഷ നേര തേക്ക് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുന്നതു കാണാം. (ii) അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുന്നോഴ്ക്കും കുറച്ചുനേരം കൂടി കണ്ണ് ചലിപ്പിക്കാതെ മറുള്ളവരുടെ മുവ തേക്ക് സുകഷിച്ചു നോക്കും (eye fixation). (iii) അടുത്താലുട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞ് മറുള്ളവരെ നോക്കി ചുണ്ട് കുർഖ്ലിയ്ക്കുകയും, ചുണ്ടിൽ ചലനം സൃഷ്ടിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. (iv) ഇന്ത്യാട്ട് കഴിഞ്ഞ് 1 - 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ മുവത്ത് നോക്കിയുള്ള ചിരി (social smile) തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും.

2. സോഷ്യൽ സ്റ്റെമെൽ ബുദ്ധി വികാസത്തെ സൃച്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് എന്ന് വിശദീകരി ചൂഡാം. നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചതു പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുവത്ത് നോക്കി

പുണ്ണിതിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാഴ്ചകൾ നല്ലതുപോലെ വികസിക്കുന്നു എന്ന് മന സ്ഥിലാക്കാം. ഇത് തലച്ചോറിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിന് രണ്ട് മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴേ കും മുവത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി വികാസത്തിൽ താമസം (Developmental Delay) ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കണം. വിദ്യർഥി യോക്കുന്നുടെ സേവനം തെടുകയും വേണം. ഓട്ടിസമുള്ള ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ രണ്ടാം മാസത്തിലെ നിറവാർന്ന ചെറുപുണ്ണിരി പ്രകടമായിരുന്നില്ല എന്നും ചില പഠനങ്ങൾ സൃച്ചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

3. സാധാരണയായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുവാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ മുവത്തുനോക്കി കുഞ്ഞ് ചിരിയ്ക്കുമോ (social smile) എന്ന് യോക്കർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിപരവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ച നിർണ്ണയിക്കുന്ന പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച ട്രിവാൻഡ്രം ഡെവലപ്പമെന്റൽ സ്കൈനിംഗ് ചാർട്ടും (TDSC), ഡെൻവർ ഡെവലപ്പമെന്റൽ സ്കൈനിംഗ് ടെസ്റ്റും (DDST) ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇവരുടും ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യൽ സ്റ്റെമെൽ കുഞ്ഞിന് വനിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൂത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാനാകും.

ചെച്ചൽഡ് ഡെവലപ്പമെന്റ് സെസ്റ്റിൽ വിദ്യർഥി പരിശോധനയ്ക്കായി ബെയിലി സ്കൈയിൽ (BSID) അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പമെന്റൽ സ്കൈയിൽ (DASII) എന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടിലും മുവത്ത് നോക്കിയുള്ള ചിരി (social smile) രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞ് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്! പരിശോധിക്കുന്നു. ആയുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ കുഞ്ഞും അഞ്ചും വളർച്ച, ബുദ്ധിവികാസം എന്നിവ ത്രം ഉള്ളതാണ് നൽകി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് ഡെവലപ്പമെന്റൽ പീഡിയാ ട്രിക്സ്.

4. രണ്ട് മാസത്തിനുശേഷം കുഞ്ഞും അഭിൽ വ്യത്യസ്ത മുവഭാവങ്ങളുടെ

## അഭ്യന്തര മുവമാണ് നവജാതശിശുകളുടെ കണ്ണടി



പെരുമഴയായി റിക്കും. അമ്മയെ  
തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അമ്മയുടെ  
മാനസിക വൈകാരിക ഉല്ലാസം വാനോളം  
ഉയരും. താമസിക്കാതെ തനെ കുഞ്ഞ് പ  
തുക്കപ്പുതുക്കേ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ  
ശ്രമിക്കുന്നതു കാണാം.

നാല്ലെല്ലു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ  
കുട്ടംബത്തിലെ താരമാണ്. ആർ  
അടുത്തുകൂടി പോയാലും, നോക്കിയാലും,  
ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ  
നിഷ്കളുകളും ചിരിയെ പുണ്ണിൽ പുഡ്യു  
മായ് വരുന്ന പദ്ധതിക്രമങ്ങാട് ഉപമിക്കാം.  
പ്രശസ്ത കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ  
ശ്രീകൃമാരൻ തമി പിണ്ഡി ഹൃദയത്തെ  
ദേവാലയവും കിളിക്കൊഞ്ചുവാൻ  
ശ്രീകോവിലിലെ മൺിനാദവുമാണെന്ന്!  
ഓർമിപ്പിച്ചത് ഈ അവസരത്തിൽ  
ഓർക്കാം.



**അനുഭവം:** ഈ വിഷയവുമായി  
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിയ സുഹൃത്തും കവിയും  
ഗാന ചെയിതാവുമായ പി. കെ. ഗോപി  
യുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. കഷണ  
നേരത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിലെ കവി  
ഉണർന്നു. അധികം താമസിക്കാതെ  
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദൈവിക മനഹാസ  
തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലാല്പു കവിത എഴുതി  
അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നു. അത് ചുവടെ  
ചേർക്കുന്നു.

## 'വിശ്വദാ മന്ദഹാസം'

പണ്ണെല്ലുതങ്ങൾ വന്നു  
പുണ്ണിൽച്ചുണ്ടത്തുനു  
പിണ്ണുകുഞ്ഞിനെ സന്നേഹ  
വാതാല്പ്രസന്നാഷത്തിൽ!

എന്തൊരു മായാജാല  
നിർവ്വൃതി, ജഗത്തിന്റെ  
ചട്ടോദയങ്ങൾ പോലെ  
സംത്യപ്ത നിമിഷത്തിൽ



അതരിന്തിയങ്ങളിൽ  
പടർന്ന തരംഗങ്ങൾ  
മനഹാസമായ് പുത്രു  
മുവത്തു വിടരുമ്പോൾ

മംഗള മഹാജന  
സഭാഗ്രവിശ്വദികൾ  
സംഗമിക്കുന്നു കുഞ്ഞെത,  
നിന്നിലെ ചെതന്യത്തിൽ!

**പി.കെ.ഗോപി.**

(ശ്രീ. പി. കെ. ഗോപി കേരള സർക്കാർ  
ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ പിസിയോ  
തൊപ്പിപ്പുംഡായി സേവനമനുഷ്ടിച്ചിരുന്നു.)

